Ledino LED LIGHTING



11140206003111 Köpenick 21S

www.tuv.com ID1419042483

Ledino 20W LED-Standstrahler Set Köpenick 20S mit 2 Li-Ionen Wechsel-Akkus, im Alukoffer

EAN: 4038104143558

EAN (VPE 6): 4038104143565

ZTN: 94054239

20 Watt LED-Chip
TÜV/GS geprüft
1360 lm LED-Licht, kaltweiß 6500 K
zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 50°C
100° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor
Aludruckgussgehäuse
mit Magnetfüßen
Ladekontroll LED

IP54 - Strahler gegen Spritzwasser geschützt IP20 - GS geprüftes Netzteil 100-240 V AC 50/60 Hz

IP20 - 12-24 V KFZ-Adapter

2x 10,4 Ah Li-Ionen-Akku (500 Ladezyklen)

Akku als Ersatzteil einzeln erhältlich

gekapselter Schalter am Gehäuse

Strahler B: 290 mm, H: 210 mm, T: 185 mm, 1,88 kg

Koffer B: 410 mm, H: 335 mm, T: 100 mm, 3,66 kg

Karton: 335 x 410 x 100 mm, 4,1 kg

Karton (VPE 3): 380 x 435 x 350 mm, 13 kg

5 Jahre Funktionsgarantie* (gilt nicht für Akkus)



Ladezeit 6 Stunden, 4 Lichtstufen:

100 % Licht - ca. 6 Std. Arbeitszeit

50 % Licht - ca. 12 Std. Arbeitszeit

25 % Licht - ca. 24 Std. Arbeitszeit

Blinklicht - ca. 6 Std. Arbeitszeit

Sicherheitshinweise für den Transport:

Nr. zur Kennzeichnung der Gefahr/Sondervorschrift:

UN-Nr. 3480/SV188

Kennzeichnungspflichtig, max. 30 kg pro Packstück

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: http://ledino.com/garantiebestimmungen/



Spitzahornweg 1 \cdot 14974 Ludwigsfelde bei Berlin Tel. +49 (0)30 7673736-0 \cdot Fax +49 (0)30 7673736-40 Web: www.ledino.com \cdot E-Mail: info@ledino.de

WEEE-Nr. DE45528766 BattG-Nr. 21005519

Lucid-Nr. DE3507593470593